


# 바닥재 건축자재 CE Mark - CE Marking 안내

## An Example of CE Marking label information (Minimum)



CE Marking (해당지침 참조)

인증기관 번호 (AOC 1의 경우)

제조사 명, 주소 및 기타 회사표시

인증취득 년도의 뒷 2자리

인증서번호 (AOC 1의 경우)

해당 규격번호

## EN 14041 : Resilient, textile and laminate floor coverings-Essential Characteristics

적용대상 바닥재 :

- resilient floor coverings manufactured from plastics, linoleum, cork or rubber, excluding loose-laid mats;
- textile floor coverings, excluding loose-laid mats and rugs;
- laminate floor coverings;
- floor panels for loose-laying..

## Initial Type Test Requirements

- Reaction to fire
- Content of pentachlorophenol (PCP)
- Formaldehyde emission
- Water-tightness
- Slip resistance
- Electrical behaviour (static electricity) etc.,

## Factory Production Control (FPC)

제조자는 제품이 기술된 성능적 요구사항을 충족시킴을 보장하기 위해 FPC 시스템을 수립, 문서화하고 유지하여야 함.

FPC 시스템은 정기적 인 검사와 시험 그리고 평가심사 및 입고되는 원자재 또는 장비, 부품 생산공정 및 제품을 포함하여야 하며 이 규격의 별첨 D를 충족하여야 한다.